

FRESH'N
SQUEEZE®

Citrus Juicer



Fresh'n Squeeze®

El Exprimido Perfecto™

El Exprimido Perfecto™

Realmente fresco, realmente bueno y realmente rentable

Imagen estética

El último diseño de las exprimidoras (para puntos de venta) de zumo de naranja fresco recién exprimido y limonada fresca preparada cada día delante de sus clientes es perfecto para hoteles, restaurantes, coffe shops, tiendas y zumerías.

Si sus planes son el ofrecer un producto fresco y natural como son las naranjas recién exprimidas o la limonada fresca, permita a sus clientes degustar los zumos recién exprimidos con la Fresh'n Squeeze Citrus Juicer.

Principio de extracción con la fruta entera

La tecnología de extracción JBT proporciona a sus clientes un exprimidor compacto disfrutando del mismo "principio de extracción con la fruta entera" ya patentado para los extractores industriales JBT líder global en tecnología de procesamiento de zumo de cítricos. Los extractores JBT procesan actualmente más del 75% de la producción mundial de zumo de cítricos.



Tolva opcional



Calidad del zumo

El principio básico de la separación instantánea es la razón principal de la superioridad cualitativa del zumo obtenido por el Fresh'n Squeeze Citrus Juicer. El equipo separa de inmediato el zumo fresco de las pieles, semillas y albedo que, de quedarse en contacto con el zumo, comprometerían su sabor.

Rendimiento en zumo

El Fresh'n Squeeze Citrus Juicer produce hasta un 50% más de zumo por cada fruto comparado con cualquier otro exprimidor de punto de venta. Nuestro diseño exclusivo permite al exprimidor procesar la mayoría de las variedades de cítricos incluyendo naranja, limón, lima y mandarina.


Características Técnicas

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (MEDIDAS MÉTRICAS APARECEN ENTRE PARÉNTESIS)	
Capacidad	10 fruit per minute
Capacidad de fruta sin tolva	15-20 Fruit
Producción aproximada de zumo	1500 - 1700 onzas/46 cuartos de galón (43 litros) por hora
Cantidad de fruta	Por caja de 40 lb. (18 kg), 80-138
Requisitos eléctricos	0,23 kw, (modelos para exportación) 200/220/230 voltios, 50/60 Hz, 16 amperios, monofásicos
Características de seguridad	Totalmente cerrado, interruptores de enclavamiento de seguridad
Acabado	Acero inoxidable con una ventanilla transparente de lexan en el área de exprimido
Peso	200 lbs. (90 kg)
Contenedor de desperdicios	Almacena las pieles de 30-40 frutas
Promedio del tamaño de la fruta	De 2-1/2" a 3-1/4"


ACCESORIOS OPCIONALES
Tubos coladores para variar el nivel de pulpa
Carrito móvil con repisa para el recipiente del zumo
Tolva pequeña: 1/2 box 50 frutas, 9 kg 60 frutas
Tolva grande: 1 box 100 frutas 18 kg 120 frutas



Copyright © John Bean Technologies Corporation



Tolva pequeña



Tolva grande




Vista frontal



Vista lateral

Modelo básico

Nota:
Añada 4" (10 cm) a la altura total para el Exprimidor Citrico con patas.



Vista frontal

Sobre un carrito



Vista lateral

Sobre un carrito

WE ARE YOUR SINGLE SOURCE FOR PROFITABLE PROCESSING SOLUTIONS

JBT is a leading provider of integrated food processing solutions. From single machines to complete processing lines, we enhance value and capture quality, nutrition and taste in food products. With a local presence on six continents, JBT can quickly provide our customers and partners in the food processing industry with the know-how, service, and support needed to succeed in today's competitive marketplace.

JBT LIQUID FOODS

FRESH PRODUCE TECHNOLOGIES | FRESH-CUT, ROBOTICS, STEAMING | FRUIT AND VEGETABLE PROCESSING | SECONDARY PROCESSING | ASEPTIC SYSTEMS | FILLING AND CLOSING | IN-CONTAINER STERILIZING | TRAY SEALING | HIGH-PRESSURE PROCESSING | POWDER PROCESSING | TUNA PROCESSING

OUR BRANDS



North America

John Bean Technologies Corporation
400 Fairway Avenue
Lakeland, FL 33801
USA
Phone: +1 863 683 5411
Fax: +1 863 680 3672

Latin America

JBT de México S de RL de CV
Camino Real a San Andrés Cholula No. 2612
Col. San Bernardino Tlaxcalancingo
72820 San Andrés Cholula, Puebla
México
Phone: +52 222 329 4902
Fax: +52 222 329 4903

South America

John Bean Technologies
Máq. e Equip. Ind. Ltda.
Av. Eng Camilo Dinucci 4605
14808-900 Araraquara, São Paulo
Brazil
Phone: +55 16 3301 2000
Fax: +55 16 3301 2144

Europe

John Bean Technologies SpA
Via Mantova 63/A
43122 Parma
Italy
Phone: +39 0521 908 411
Fax: +39 0521 460 897

John Bean Technologies Foodtech Spain S.L.
Autovía A-2, Km 34,400 - Edificio 1 y 3
28805 Alcalá de Henares
Madrid, Spain
Phone: +34 91 304 0045
Fax: +34 91 327 5003

South Africa

John Bean Technologies (Pty) Ltd.
Koper Street
Brackenfell
Cape Town, South Africa 7560
Phone: +27 21 982 1130
Fax: +27 21 982 1136

Asia Pacific

John Bean Technologies (Thailand) Ltd.
No. 159/26 Serm-Mit Tower 16th Floor
Room no. 1602-3 Sukhumvit 21 Road
Klongtoey Nua Sub-district, Wattana District
Bangkok 10110 Thailand
Phone: +66 2 257 4000
Fax: +66 2 261 4099



We're with you, right down the line.™

hello@jbt.com | freshnsqueeze.com | jbt.com

